IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA E	DATA DE VIGÊN	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATI	DETALHE	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPAM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 630 A BBTEC 630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0176), 80%(0,0206) E 100%(0,0240).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 800 A BBTEC 800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0197), 80%(0,0212) E 100%(0,0229).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1000 A BBTEC 1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0146), 80%(0,0175) E 100%(0,0211).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1250 A BBTEC 1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0135), 80%(0,0147) E 100%(0,0151).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 1600 A BBTEC 1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.072,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0097), 80%(0,0113) E 100%(0,0139).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 2000 A BBTEC 2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0068), 80%(0,0074) E 100%(0,0075).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 2500 A BBTEC 2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.664,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0051), 80%(0,0060) E 100%(0,0067).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC BARRAMENTOS BLINDADOS LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO 3200 A BBTEC 3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0044), 80%(0,0076) E 100%(0,0092).	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBB-31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE COBRE, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0371)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBBA-25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 11KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0450)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBBA-35	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 220,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0386)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-06E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0175), 80%(0,0186), 100%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-08E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0178), 80%(0,0192), 100%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-10E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 53KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0144), 80%(0,0158), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-13E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 56KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0102), 80%(0,0112), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-16E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0079), 80%(0,0089), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-20E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 80%(0,0058),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-25E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.432,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0048),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-32E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0031), 80%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-40E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0025), 80%(0,0027)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-50E	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.984,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0021), 80%(0,0023)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BBOV-A-300	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0416), 60%(0,0422), 70%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BBOV-A-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 22KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0209), 60%(0,0211), 70%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CSB803	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 178,07 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 17,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0308), 60%(0,0317), 7	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BOR - BARROTTE ORTEGA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CSB806	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 396,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 750 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 26,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0140), 60%(0,0143), 7	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0308), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0320), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0326)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=28KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0235), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0230), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0251)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-650	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 650A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0191), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0195), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0200)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 32,7KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0162), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0166), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0171)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 532,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0105), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0122), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0125)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0108), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0115)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 956,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0070), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0084), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0088)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO(K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0054), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0056), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0064)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1456,01 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0041), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,048), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0050)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 956,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0033), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0038), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0040)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0024), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0027), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0028)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	TB-BWAL-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 1.456,01 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5000A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0020), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80%(0,0023), PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-320-AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 196,57MM², CORRENTE NOMINAL DE 320 A, DE ALUMÍNIO, 1.000VCA E ICW= 10 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 50%(0,0363), 80%(0,0374), 100%(0,0386)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-400AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 244,63 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0270), 80%(0,0279), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-630AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 379,63 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0187), 80%(0,0188), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-800AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 474,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0143), 80%(0,0151), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 539,32 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0127), 80%(0,0136), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1250AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 707,02 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0098), 80%(0,0105), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1600AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 958,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0074), 80%(0,0080), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.248,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 88 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0056), 80%(0,0061),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2500AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.659,14 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0046)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-3200AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.239,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0032), 80%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-4000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.497,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 105KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 80%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-5000AL	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 3.359,47 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0023), 80%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-630-CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 196,57MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE COBRE, 1.000VCA E ICW= 10 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ %DA INOM.): 50%(0,0209), 80%(0,0232), 100%(0,0249)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-800-CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 244,63MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE COBRE, 1.000VCA E ICW= 20 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K(V/100M.A) P/ %DA INOM.): 50%(0,0154), 80%(0,0157), 100%(0,0179)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 313,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0155)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1250CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 442,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 60 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0092)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-1600CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 707,02 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0061)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 894,07 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 85 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0047)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-2500CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 88 KA. ICW= 85 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-3200CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.414,04 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-4000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.788,14 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0026)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE BX-E-5000CU	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.239,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE COBRE, 1.000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0021)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA I C C E LTDA.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0203), 60%(0,0204), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0207), 60%(0,0209), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-0800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 312,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 35KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0210), 60%(0,0214), 70	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0152), 60%(0,0155),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 632,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0117), 60%(0,0119),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.032,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0072), 60%(0,0073)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0057), 60%(0,0058),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.672,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0048), 60%(0,0049)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-3200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.064,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0041), 60%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.704,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0034), 60%(0,0034)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HBC-A-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 3.344,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW = 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 60%(0,0030)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0109)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0117)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0131)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0045), 80%(0,005	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-063	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 38KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0149), 80%(0,0155), 100%(0,0164)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 42KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0099), 80%(0,0103), 100%(0,108)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0059), 80%(0,0063), 100%(0,0065)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 1.956,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0042), 80%(0,0043), 100%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0125), 80%(0,0137), 100%(0,0147)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K , (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0092), 80%(0,0098), 100%(0,0102)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 70KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0069), 80%(0,0072), 100%(0,0075)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0050), 80%(0,0051), 100%(0,0054)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K ,(V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0038), 80%(0,0040), 100%(0,0041)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO,1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0033), 80%(0,0037), 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 2.4384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0026), 80%(0,0027), 100%(0,0031)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.864,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5000 A, DE ALUMÍNIO: 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0027), 80%(0,0028), 100%(0,0032)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-035	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0165), 80% (0,0175), 100%(0,0182)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-045	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K, (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0172), 80% (0,0184), 100%(0,0190)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 112,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 23KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0452)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 24,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0388)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0335)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 28KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0276)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA63	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 33,1KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0203)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMA80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 36,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0177)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 19,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0464)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA31	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0385)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0305)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0237)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA63	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 29,1KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0218)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BMAA80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 32,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0176)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC10	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 420 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 42,5KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0106)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC13	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 60,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0084)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC16	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 670 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 79,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0062)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC20	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 905 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0055)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0044)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC32	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.417 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 111,3KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0033)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.810 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0029)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE IMC50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.251 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0023)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A10	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0125), 70%(0,0134), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A13	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 608 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0099), 70%(0,0105), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A16	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 836 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 65KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0076), 70%(0,0081), 80%(0	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A20	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.161 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 70%(0,0057), 80%	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A25	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 1.672 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE ALUMÍNIO 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0037), 70%(0,0039), 80%(	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A32	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.062 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 70%(0,0031), 80	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A40	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.322 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0028), 70%(0,0029), 8	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE I2A50	BARRAMENTO BLINDADO PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 3.093 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 116KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0020), 70%(0,0021), 80	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MEGABARRE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
CAIXA TIPO P	METALPLAST BRASIL EIRELI	CAIXA EM POLICARBONATO TIPO P (MODELOS CMA, CMB, CMBD, CMDG E CMI)	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL OU PARA AGRUPAMENTO TIPO P OU CAIXA DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E MANOBRA – CDPM EM POLICARBONATO (CDPM + BARRAMENTOS, COLUNA SIMPLES OU COLUNA DUPLA), CONFORME MODELOS E FORMAS DE APLICAÇÃO DESCRITOS ABAIXO: CMA - CAIXA TIPO P PARA MEDIÇÃO PARA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO CMB - CAIXA TIPO P PARA BARRAMENTOS CMBD - CAIXA TIPO P PARA BARRAMENTOS E DISJUNTOR CMDG - CAIXA TIPO P PARA DISJUNTOR GERAL CMI - CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO P	CT 68 – 2019	VERSÃO 2	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 12,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0574)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 15,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0379)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-450	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 17,5KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0300), 100%(0,0317)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-550	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 550 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 20KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0236), 100%(0,0250)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MBMAL-630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 630 VCA E ICW= 25,9KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0202), 100%(0,0213)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0149), 70%(0,0153), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0121), 70%(0,0123), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0093), 70%(0,0099), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0075), 70%(0,0081), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-1750	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.072,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.750 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0066), 70%(0,0070),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.252,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 42,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0054), 70%(0,0057),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0046), 70%(0,0047)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-3000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0036), 70%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-3500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.500 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0035), 70%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE MBCAL-4000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.504,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 830 VCA E ICW= 43,4KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 70%(0,0033)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-05 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21 - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR - (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 1S NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PRONUTEC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	R&J	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
AFASTADOR DE AÇO	SANTA CLARA	30.3225 - AFASTADOR TIPO 1	AFASTADOR PARA POSTE 100/200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	SP; RJ; CE
PONTALETE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0205 - PONTALETE 100DAN	POSTE/ PONTALETE 3M, 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	STRAHL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-350	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0308), 80%(0,0323), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-650	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 650 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0191), 80%(0,0195), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0162), 80%(0,0166), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-1600	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 956,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0075), 80%(0,0088),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1.119,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0059), 80%(0,0061)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-2500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.424,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0048), 80%(0,0052	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-3000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.913,09 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0039), 80%(0,0041)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-3800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 2.496,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 80%(0,0031	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-4500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 2.872,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0024), 80%(0,0027	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-5000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 3 X BARRAS POR FASE DE 3.359,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0022), 80%(0,0023	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0497)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-035	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0329)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-045	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 36 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0198)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-063	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 40 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0170)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-080	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 41 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0128)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 42 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0116)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.064,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 43 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0081)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-150	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 55 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0068)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-175	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.750 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0060)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 1.956,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0050)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-235	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.316,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 95 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0043)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.496,82 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0039)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-300	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.089,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 105 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0119), 70%(0,0136), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 60 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0089), 70%(0,0094), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0060), 70%(0,0063), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-200	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0049), 70%(0,0051),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 95 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0040), 70%(0,0042),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0029), 70%(0,0036)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 105 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0025), 70%(0,0027)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE VLC-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2.864,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0022), 70%(0,0024)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 112,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0636), 80%(0,0660), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 152,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 320 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 16 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0491), 80%(0,0506), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 25 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0323), 80%(0,0335), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-630	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0218), 80%(0,0227), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-700	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 700 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0219)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0154)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 959,09 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 55 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0115)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0096)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-2000	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1.918,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0067)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-2800	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 3X BARRAS POR FASE DE 2.919,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0040), 80%(0,0044	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-3450	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.836,35 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0037)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA800D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 62,5%(0,013809),75%(0,014137), 100%(0,015134)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1600P-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 62,5%(0,005645),75%(0,005707), 100%(0,005980)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA2000P-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,005645),60%(0,005707), 70%(0,005854), 80%(0,005980), 90%(0,006151),100%(0,006365)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA2500U-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 1432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,004858),60%(0,004988), 70%(0,005083), 80%(0,005192), 90%(0,005276),100%(0,005580)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA3200Z-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 62,5%(0,002836),75%(0,002894), 100%(0,003146)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA4000Z-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,002836),60%(0,002894), 70%(0,003098), 80%(0,003146), 90%(0,003252),100%(0,003363)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 05	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL -ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-11A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A) +QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-13AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_01	CBMT AES-14A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I OU (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-15A - UBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 01	CBMT AES-16A - BÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I OU (IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 02	CBMT AES-23A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_SM6_24_BR_02	CBMT AES-25A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 560	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 36 BR	CBMT AES-33A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 36 BR-01	CBMT AES-35A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-50	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 100%(0,0109).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 800 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-80	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ %DA I NOM.): 100%(0,0117).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DEALUMÍNIO DE 1.000 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-100	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 100%(0,0131).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 1.250 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-125	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 848,46 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0430), 80%(0,0372) E 100%(0,0317).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 1.600 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067) E 100%(0,0073).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 2.500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.544,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0045), 80%(0,0050) E 100%(0,0062).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMÍNIO DE 3.200 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.406,90 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A)P/ % DA I NOM.): 50%(0,0088), 80%(0,0072) E 100%(0,0066).	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1- D+GBM+IMB+GBCA+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFOAUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15- 630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃOINTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15- 630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24- 630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24- 630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36- 630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36- 630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE

CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-01A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CUBÍCULO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04A	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTOCIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVM 15-630-	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0202	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0203	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0205	POSTE/ PONTALETE 3M, 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	30.3225	AFASTADOR PARA POSTE 100/200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
POSTE E AFASTADOR	INDUSTRIA SANTA CLARA SA	35.0204	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-160	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.):50%(0,0416), 80%(0,0437), 100%(0,0456)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE

QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEI	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0202 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE ACO	SANTA CLARA	35.0203 - POSTE 7500MM 200DAN	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0204 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL-1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0103), 80%(0,0118), 1	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.329,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0035)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E-400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 4.289,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 80%(0,00	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 28 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0278), 80%(0,0285), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1000D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.):50%(0,013809),60%(0,014137),70%(0,014583),80%(0, 015134), 90%(0,015740),100%(0,016415)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1250G-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 59 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DETENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,011276),60%(0,011499),70%(0,011715),80%(0,012066), 90%(0,012427),100%(0,012917)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 04 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 196,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=20KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 06 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 322,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=30KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 08 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=35KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 10 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 12 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 682,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 16 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 20 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=65KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 25 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.484,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 32 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 40 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01	CBMT-15A | GALI.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02	CBMT-13A | GALI.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03	CBMT-15T | GALI.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04	CBMT-13T | GALI.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01A	CBMT-16A | GALI.00001-01A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02A	CBMT-14A | GALI.00001-02A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03A	CBMT-16T | GALI.00001-03A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04A	CBMT-14T | GALI.00001-04A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-11A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A) +QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-13AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I OU (IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ

CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 01	CBMT AES-14A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I OU (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR	CBMT AES-15A - UBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 01	CBMT AES-16A - BÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I OU (IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 02	CBMT AES-23A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 24 BR 02	CBMT AES-25A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I OU (IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 36 BR	CBMT AES-33A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL SM6 36 BR-01	CBMT AES-35A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 5	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 10	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 15	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 21	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	PM-BR 199.49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ

CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESS MAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	ABB	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO	POÇO DE INSPEÇÃO 200X400X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 200X200X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPA 200X200X190CM(H) COM FUNDO	CP-93-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	28/02/2005	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPA DE MINI POÇO DE INSPEÇÃO	TAMPA DE MINI POÇO DE INSPEÇÃO	CP-93-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	31/01/2009	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POCO DE INSPEÇÃO OITAVADO	MINI POCO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X320X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X480X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-06 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 160X160X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA E FUNDO	CAIXA DE PASSAGEM 100X150X135CM(H) COM TAMPA E FUNDO	CP-94-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPA PRÉ MOLDADA 115X165X15CM(H) PARA CAIXA CP-94-01 CP-94-02 X - -	TAMPA PRÉ MOLDADA 115X165X15CM(H) PARA CAIXA	CP-94-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 COM LAJE E FUNDO	CP-94-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2 COM LAJE E FUNDO	CP-94-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 3	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 3 COM FUNDO	CP-94-05 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS3 COM FUNDO, TAMPA E ALÇA	CP-94-09 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	28/02/2005	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 1 COM FUNDO E TAMPA	CP-94-11 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 2	CAIXA DE PASSAGEM BT TIPO 2 COM FUNDO E TAMPA	CP-94-12 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-01 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	31/03/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO	CP-96-02 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	31/03/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-03 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	31/03/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL	CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO	CP-96-04 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM GRADE	CÂMARA TRANSFORMADORA COM GRADE	CP-96-05 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO	CP-96-06 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP

PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 VENTILAÇÃO NATURAL	CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2.000 VENTILAÇÃO NATURAL COM LAJE, GRELHA, TAMPA E FUNDO	CP-96-07 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 1	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 1 COM FUNDO	CP-96-13 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 2	CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO 2 COM FUNDO	CP-96-14 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO EM LEITO CARROCÁVEL	CP-96-26 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/03/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-28 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-33 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO EM LEITO CARROCÁVEL	CP-96-34 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETAL	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ANDALUZ	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 0	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 0	CP-92-03 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 1	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 1	CP-92-04 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 2	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 2	CP-92-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 160X160X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 130X130X190CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/04/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/03/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-33 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-34 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALCADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS.	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS - USO EM LEITO CARROÇÁVEL	CP-96-37 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB; FUSÍVEL LIMITADOR:THS; RELÉ DE FUGA/FALTA:ABB	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE

CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-16AX, MULTIMEDICÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-35AX, MULTIMEDICÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 17,5KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 17,5KV	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05A, MULTIMEDICÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06AX, MULTIMEDICÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	CONCREFER	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	DALLE	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	ENNOVE	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-01	CBMTAES 15A | GALI.15.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-02	CBMTAES 13A | GALI.15.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-03	CBMTAES 15T | GALI.15.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-04	CBMTAES 13T | GALI.15.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-05	CBMTAES 16A | GALI.15.00001-05 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-06	CBMTAES 14A | GALI.15.00001-06 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-07	CBMTAES 16T | GALI.15.00001-07 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GALI LTDA	GALI.15.00001-08	CBMTAES 14T | GALI.15.00001-08 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WE	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WE	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER-WE	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDICÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDICÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL L	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL L	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-WEG; FUSÍVEL L	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	SP

CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.			SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MP - MULTIPADRÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	Válido até 1 ano após a revisão da especificação.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MAK PAINEIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIM	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIM	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:EATON; FUSÍVEL LIM	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER; FUSÍVEL	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER; FUSÍVEL	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FU	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23	SP

CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MT - MÉDIA TENSÃO	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	MT PRESSMAT	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB-SCHNEIDER; FU	SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ11	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	13/10/22		SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	13/10/22		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 15KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 24KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CBMT-G36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 0	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 0	CP-92-03 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 1	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 1	CP-92-04 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 2	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 2	CP-92-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL S&C DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X320X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO	POÇO DE INSPEÇÃO OITAVADO 200X480X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-06 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X400X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X200X200CM(H) COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 130X130X190CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	30/04/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 208X224X15CM(H) PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	28/02/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPÃO 141X301X21CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPÃO (4X) 96X199X12CM(H) PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTI	NA	30/04/2006	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/03/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPÃO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPÃO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPÃO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C	NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 2	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT – TIPO 2 - 2500A/200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA DE BAIXA TENSÃO TIPO 2 - 2500A/200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 3	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT – TIPO 3 - 3200A/200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA DE BAIXA TENSÃO TIPO 3 - 3200A/200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
CAIXA TIPO COLUNA MAX	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA EM POLICARBONATO TIPO COLUNA MAX (MODELOS CPM-360 E CPM-540)	CAIXA DE POLICARBONATO COLUNA MAX PARA AGRUPAMENTO DE CAIXAS TIPO P, CONFORME TAMANHOS E MODELOS DESCRITOS ABAIXO: CPM - TIPO 360 - CAIXA MAX 360 MM PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS E/OU DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL NA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO COM CAIXA TIPO P; CPM - TIPO 540 - CAIXA MAX 540 MM PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTOS E/OU DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL NA MONTAGEM DE AGRUPAMENTO COM CAIXA TIPO P.	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD0 – 1.300X590X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 0	NTE-036-2	VERSÃO 2	02/06/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD00 – 1.300X470X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 00	NTE-036-2	VERSÃO 2	01/06/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD1 – 1.300X790X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 1	NTE-036-2	VERSÃO 2	03/06/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
PD2 – 1.300X1.120X320 MM	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL – QDP TAMANHO DIN- 2	NTE-036-2	VERSÃO 2	04/06/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22		SP
AFASTADOR DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	AFASTADOR DE AÇO, 200 DAN, (90X90X4MM)	AFASTADOR DE AÇO CABORNO, 200 DAN, (90X90X4MM)	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL I	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE 7,5M; 200 DAN	POSTE DE AÇO, 7,5M, 200 DAN.	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL I	SP; RJ; CE
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PRESS MAT	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	PROMINS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	PROMINS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO II, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO II, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R & J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:SCHNEIDER-WEG; FU	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	SCHNEIDER	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6 - 36KV	SIEMENS	CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-G34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SIEMENS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	STARMETAL	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-II	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-II	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-IV	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-IV	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-VI	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-VI	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-IX	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-IX	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO MEC-P-XII	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO MEC-P-XII	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P - MEDIÇÃO ELETRÔNICA	STRAHL	CAIXA DE AGRUPAMENTO; POLICARB; TIPO CL-P	CAIXA DE AGRUPAMENTO TIPO P, POLICARB, MED ELETRÔNICA, TIPO CL-P	CT-72	VERSÃO 1	31/07/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	STRAHL	CAIXA DE POLICARB, TIPO E	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO E	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	SZ INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	CAIXA DE MEDIDOR POLIFÁSICA – ENEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO P	LIG BT 2014, ED. 12 CT 68 – 2019	VERSÃO 1 VEI	06/07/1905	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	08/06/22		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	SZ INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	CAIXA CC DISJUNTOR E MEDIDOR - ENEL	CAIXA TIPO COLUNA MAX	LIG BT 2014, ED. 12 CT 68 – 2019	VERSÃO 1 VEI	06/07/1905	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	08/06/22		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, MEDIÇÃO INDIRETA	CAIXA DE POLICARBONATO, MEDIÇÃO INDIRETA	LIG BT 14 - D56	VERSÃO 1	31/01/2014	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA DE POLICARBONATO	TAF	CAIXA DE POLICARB, TIPO P, MURO FRONTAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO FRONTAL	CT-68	2	31/10/2019	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
BLOCO DE CONEXÃO	TCNG	CAIXA MULTIBOX RJ11	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ11	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/06/24		SP
BLOCO DE CONEXÃO	TCNG	CAIXA MULTIBOX ININTERRUPTA	BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	NTE 8.436	VERSÃO 1	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/06/24		SP
AFASTADOR DE AÇO	TRINITY METAIS	AFASTADOR DE AÇO, 200 DAN, (90X90X4MM)	AFASTADOR DE AÇO CABORNO, 200 DAN, (90X90X4MM)	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/01/25	ATUALIZADO PARA A ET BRASIL I	SP; RJ; CE
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 1	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 1	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 2	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 2	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
SUPORTE OLHAL	TRINITY METAIS	SUPORTE OLHAL, TIPO 3	SUPORTE OLHAL PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA, TIPO 3	ET-D91/92 - LIG BT	VERSÃO 1	31/10/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/10/19		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATOI	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATOI	SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTORES:SCHNEIDER, EATOI	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO A4, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL,TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 36KV	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	VR	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA,TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	VR	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CABINE DE BARRAMENTO BLIDADA BT	VR PAINÉIS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR:ABB	SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA TIPO MEC I	CAIXA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ÚNICO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO/TRIFÁSICO, NO SISTEMA QUE EMPREGA O USO DE BARRAMENTO BLINDADO	NTE 8.426	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	CAIXA TIPO MEC XV	CAIXA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE ATÉ 16 (DEZESSEIS) MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO/TRIFÁSICO OU ATÉ 2 (DUAS) MEDIÇÕES INDIRETAS, NO SISTEMA QUE EMPREGA O USO DE BARRAMENTO BLINDADO OU CONVENCIONAL	NTE 8.426	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 573	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO II	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO II, 20	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO E	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO E, 20	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO M	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO M, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO K	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO K, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO L	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO L, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO H	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO H, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO N	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO N, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO T	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO T, 16	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO X	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO X, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO W	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO W, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS DE MEDIÇÃO	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CAIXA TIPO Z	CAIXAS DE MEDIÇÃO; CAIXA TIPO Z, 14	NTE – 8.396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-I	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-I	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-II	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-II	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-IV	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-IV	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-VI	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-VI	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-IX	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-IX	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-XII	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-XII	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-XVI	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRONICA - MEC-XV	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-I	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-I	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-II	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-II	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CAIXAS MEC E CL	ELETROBARRAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-III	CAIXA CONCENTRADORA E LEITURA LOCAL - CL-III	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 05	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 10	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 15	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETROBARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC 21	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 – ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17,5KV	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT 14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17,5KV	CUBÍCULO BLINDADO BR6-17,5KV - CBMT 15T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	305654	CAIXA MULTIBOX RJ11	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	305656	CAIXA MULTIBOX ININTERRUPT	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		SP
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE AÇO 7500MM 100DAN	POSTE DE AÇO SEÇÃO QUADRADA DE 80X80X3MM DE 7,5M/100DAN	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB5	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM1+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	O BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 É UM CONJUNTO DE ATÉ 6 (SEIS) TOMADAS TIPO RJ11 E 2 CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, SENDO ESTE INSTALADO NOS ANDARES, NO INTERIOR DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DOS MEDIDORES ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE CONSUMO.	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	O BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA É UM CONJUNTO DE ATÉ 8 (OITO) CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB, SENDO 6 (SEIS) CONECTORES NA PARTE FRONTAL DA CAIXA E 2 (DOIS) CONECTORES POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DO BLOCO, CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO, SENDO ESTE INSTALADO NAS CAIXAS CONCENTRADORAS E NA CAIXA PARA LEITURA LOCAL, E TEM A FINALIDADE DE INTERLIGAR OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DA PRUMADA PRINCIPAL E DOS DEMAIS PONTOS DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	BOR - BARROTTE ORTEGA	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO;TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	REF. 573	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "P" PARA MEDIÇÃO AGRUPADA	PM-BR 190.22	VERSÃO 2	10/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		RJ

CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	RJ

CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-15TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-16TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC- I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+GBC- I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24		RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-13TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14A - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14T - DRC(375)/ DRC(500)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15 KV	PROMINS	CBMT-14TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SFC(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)/ SBM(750)	CONJUNTO BLINDADO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-15TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBS(750)/ DRS(375)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16A - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16AX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO ABRIGADO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16T - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, SEM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	PROMINS	CBMT-16TX - DRC(375)/ DRC(500)/ SBM(750)/ SDM(1000)/ SFC(375)/ SBC(750)	CONJUNTO BLINDADO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT, USO AO TEMPO, COM TRAFO AUXILIAR, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/06/23		CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE

CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 03 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 04 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO,ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 13 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADAA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 14 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 23 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 24 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 33 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 34 - AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 05 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA AESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 06 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADAA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 15 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 16 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE

CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFO AUX., ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 21 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 22 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADOMT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SF6 - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SF6, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVM 15-630	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV 24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTOS BLINDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3- RVRLLMVMV-36- 630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT 35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTOCIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE

CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01	CBMT-15A | GALI.00001-01 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02	CBMT-13A | GALI.00001-02 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03	CBMT-15T | GALI.00001-03 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04	CBMT-13T | GALI.00001-04 | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-01A	CBMT-16A | GALI.00001-01A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-02A	CBMT-14A | GALI.00001-02A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUALENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-03A	CBMT-16T | GALI.00001-03A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	GALI LTDA	GALI.00001-04A	CBMT-14T | GALI.00001-04A | SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/08/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA,	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA CNC-OMBRMAT-20-0942	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE300KVA, TRAFO AUX SIM,TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFOAUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTOS BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
POSTE DE AÇO	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE AÇO 7500MM 100DAN	POSTE DE AÇO SEÇÃO QUADRADA DE 80X80X3MM DE 7,5M/100DAN	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB5	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM1+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	RJ
BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BC-RJ11	O BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 É UM CONJUNTO DE ATÉ 6 (SEIS) TOMADAS TIPO RJ11 E 2 CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, SENDO ESTE INSTALADO NOS ANDARES, NO INTERIOR DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DOS MEDIDORES ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE CONSUMO.	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE

BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOX LTDA	BCI-MSTB	O BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA É UM CONJUNTO DE ATÉ 8 (OITO) CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB, SENDO 6 (SEIS) CONECTORES NA PARTE FRONTAL DA CAIXA E 2 (DOIS) CONECTORES POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DO BLOCO, CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METÁLICO BLINDADO DE ALUMÍNIO, SENDO ESTE INSTALADO NAS CAIXAS CONCENTRADORAS E NA CAIXA PARA LEITURA LOCAL, E TEM A FINALIDADE DE INTERLIGAR OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DA PRUMADA PRINCIPAL E DOS DEMAIS PONTOS DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO	PM-BR 199.48	VERSÃO 0	26/09/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0202 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25	SP; RJ; CE
POSTE DE AÇO	SANTA CLARA	35.0203 - POSTE 7500MM 200DAN	POSTE 7,5M 200DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25	SP; RJ; CE
POSTE DE ACO	SANTA CLARA	35.0204 - POSTE 7500MM 100DAN	POSTE BI-PARTIDO 7,5M 100DAN ENEL	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	30/01/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA –MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO UX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13A CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFOAUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-15-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-15-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVRLLMVMV-24-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-E	CONJ. BLINDADOS MT -ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RVRLLMVMV-36-630-D	CONJ. BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-E	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-D	CONJUNTOS BLINDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300KVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-E	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM.3-RSMP-36-630-D	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-11A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-13AX | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CBMT AES-14A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITAPARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE

<table>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA</td><td>CBMT AES-15A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT - 15 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBCA)+ DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA</td><td>CBMT AES-16A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBCA)+ DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARAESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT -24 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CBMT AES-23A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT -24 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA</td><td>CBMT AES-25A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I(IMB+GBC-A)+DM1A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITAPÁGINA 50 DE 88</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CBMT AES-33A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO DE MT - 36 KV</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA</td><td>CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CBMT AES-35A | SM6 | CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630ª; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/05/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 1</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 1, 1600A/130KA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 2</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 2, 2500A/200KA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA BT</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS, TIPO 3</td><td>CABINE DE BARRAMENTOS BT, TIPO 3, 3200A/200KA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA -MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA –MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV,</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT14AX,, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV</td><td>INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.</td><td>CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO</td><td>CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA</td><td>CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR</td><td>VERSÃO 3</td><td>14/06/2022</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>02/04/24</td><td></td><td>CE</td></tr>
<tr><td>BARRAMENTO BLINDADO</td><td>HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA</td><td>BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE HZCA-160</td><td>BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125,48 MM^2, CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 44 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0061), 80%(0,0067)</td><td>PM-BR 199.45</td><td>VERSÃO 1</td><td>29/03/2023</td><td>VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.</td><td>27/03/24</td><td>FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/</td><td>SP; RJ; CE</td></tr>
</table>

BARRAMENTO BLINDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-025	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.):50%(0,0416), 80%(0,0437),	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE TB-BWAL- 1250	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0103), 80%(0,0118), 100	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E- 320	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.329,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 100%(0,0035)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	VEPAN ELETRO TECNICA LTDA	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54/55, CÓDIGO FABRICANTE VLF/E- 400	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 4.289,10 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 110 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50%(0,0030), 80%(0,00	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-500	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 28 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 70%(0,0278), 80%(0,0285), 10	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1000D-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.):50%(0,013809),60%(0,014137),70%(0,0145 83),80%(0, 015134), 90%(0,015740),100%(0,016415)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BLINDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BWW04-PA1250G-55	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRAS POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 59 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DETENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA INOM.): 50%(0,011276),60%(0,011499),70%(0,011715),80% (0,012066), 90%(0,012427),100%(0,012917)	PM-BR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24		SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-15TX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT-16AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT,ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 16T,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO NEW PICCOLO	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO,	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, TRAFO AUX NÃO, AO SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT- 02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-31T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPAC 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO	CBMT-32A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-32T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PSO	CBMT-03AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24		CE

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-05TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06AX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-06T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE

CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SCHNEIDER	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-11A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV		CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV		CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24 KV		CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – MON TER/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-01	CBMT AES 35A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-02	CBMT AES 33A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO – ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-14AX- CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-15AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-16AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-12A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-21A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-22A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA A ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-23AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-24AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-25AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-26AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-33AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+ GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 5	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 10	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 15	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 21	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCRAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-34AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-35AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ

CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-03	CBMT AES 35T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-04	CBMT AES 33T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-05	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-06	CBMT AES 34A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA PM-BR 199.49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-07	CBMT AES 36T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-08	CBMT AES 34T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25		SP; RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5, CHAVE SECCIONADORA JEAN MULLER E FUSÍVEL THS OU CHAVE SECCIONADORA THS E FUSÍVEL ELEKTROFUSE	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	FAQ PAINEIS E QUADROS ELETRICOS EIRELI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS : JEAN MULLER-THS;	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUICÃO COMPACTO	MEGABARRE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC- MODULAR	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVE	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	MP COMERCIAL ELETRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA TIPO MEC XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24		SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	ENSAIADOS: ABB-ABB; ELETROM	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25		SP

CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC A+IM8+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+QM+GBC I(IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC I(IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC(I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I(GBC A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM2+ QM+GBC I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+QM+GBC(IMB+GBC A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+QM+GBC A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC A+QM+DM1- A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBCA+ IMB+DM2+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25	CE

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-03TX – MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TX– MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-14AX- CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-15AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-16AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-12A - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-21A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2 + GBC-I(IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-22A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA A ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-23AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-24A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I(IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-24AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-25AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I(IMB+GBC-A)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-26A - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-26AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBC-I(IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-33AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-34A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+ GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-34AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-35AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-36A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-03	CBMT AES 35T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-04	CBMT AES 33T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-05	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA COMPARTILHADA ABRIGADO – ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-06	CBMT AES 34A - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-07	CBMT AES 36T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO DE MT -ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI.36.00001-08	CBMT AES 34T - SUBESTAÇÃO BLINDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-12A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-12T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-12T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-13TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-13TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-21A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-21T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-21T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-22A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-22T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-22T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA,	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-31T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-32T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33T, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-34TX, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A MISTA, CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, USO AO TEMPO, ENTRADA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BLINDADO LTDA – TECH BARRAS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-14AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 04 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 196,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=20KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE

BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 06 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 322,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=30KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 08 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=35KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 10 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 12 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 682,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 16 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=42KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 20 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=65KA.	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 25 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.484,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 32 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	XBAR SYSTEM LTDA	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, IP 55, CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, CÓDIGO DO FABRICANTE XBA 40 5 B N	BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, IP 55, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100 KA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-15TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-16TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQ	CBMT-23AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQ	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-23TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-24A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-25TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-26AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-26T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-26TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 24 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-33TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-34TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-35TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36AX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-36T – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO COMPACTO PARA MULTIMEDIÇÃO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 24KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-36TX – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 36 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/07/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA – MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BLINDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	14/06/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15KV	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-11A – NOVEMP/SCHNEIDER - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-11A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC-A)+QM, COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-11A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC-A)+QM, COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-12A - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-12A - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC-I(GBC-A + IMB)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-13A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-13A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+CM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-13AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC-A)+QM+CM+DM1- A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-13AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC- I (IMB+GBC- A)+QM+CM+DM1- A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-14A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC- I (IMB+GBC-A)+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-14A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+CM+GBC- I (IMB+GBC-A)+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-14AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-14AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC-I (IMB+GBCA)+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-15A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC- I (IMB+GBCA)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-15A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1- D+GBM+GBC- I (IMB+GBCA)+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-15AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-15AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-16A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT-16A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+GAM2,COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-16AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+QM+GBCI(IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-16AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2+QM+GBCI(IMB+GBCA)+DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-21A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2 + GBC-I (IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-21A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2 + GBC-I (IMB+GBC-A)+QM, COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-22A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-22A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, QM+GBC-I (GBC-A+IMB)+GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-23A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+GBC-I (IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-23A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+GBC-I (IMB+GBC- A)+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-23AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-23AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, GAM2+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-24A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-24A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-24AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-24AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+CM2+ QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+ GAM2, COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-25A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I (IMB+GBC-A)+DM1A/DCOM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-25A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC- I (IMB+GBC-A)+DM1A/DCOM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-25AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-25AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+GBC-I (IMB+GBCA)+QM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-26A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-26A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-26AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-26AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-I (IMB+GBC-A)+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-33A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-33A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+IMB+GBC- A+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DAESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-33AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOSSEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-33AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOSSEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-A+QM+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-34A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-34A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-34AX - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBCA+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-34AX - SM6 - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBCA+IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-35A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-35A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+ DM1-D+GBM+IMB+GBC-A+DM1-A/D COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-35AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT-35AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:GAM2+CM2+DM1-D+GBM+ IMB+GBC-A+QM+DM1-A COMMONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-36A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-36A - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A+GBC-A+IMB+DM2+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	CBMT-36AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CBMT-36AX - SM6 - CUBÍCULO BLINDADO; FUNÇÃO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA;INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS:DM1-A/DM2+QM+GBC-A+IMB+DM2+CM2+GAM2 COMMONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-11T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-12T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUXNÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUXNÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-13T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-14T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 17,5KV - CBMT-16A,MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 01T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADAA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02A,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO,ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM-17,5KV - CBMT- 02T,SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 03T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04A,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 04T,CONVENCIONAL ACIMA DE 300 KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 05A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO G2 - SLIM -17,5KV - CBMT- 06A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-33T,CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34A, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34T, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-34T, CONVENCIONAL, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO DE MT -ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6)	BRVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CUBÍCULO BLINDADO BR6 - 36KV - CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, ACIMA DE 300KVA, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/01/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+ CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CR+CM+CL)+(CR+CM+CL)+ CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM+CL+CH|(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CM+CL+CH|(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH|(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CK+CL+CH|(CR+CM1+CL1)+(CR+CM1+CL1)+CT COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CL1+CM1+CR) +(CL1+CM1+CR)CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 1S; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELAS SEGUINTES COLUNAS: CT+(CL1+CM1+CR) +(CL1+CM1+CR)CH+CL+CK COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-11 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 11AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-11 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 11AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-12 AS - CONJUNTO BINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 12AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO	CBMT15-12 AS - CONJUNTO BINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 12AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ATÉ300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13 AS - SDM(1000)/SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13	CBMT15-13 AS - SDM(1000)/SBC(750)/ SBS(750)/ DRS(375)CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-13 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 13 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-14 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	CBMT15-14 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 14 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO ÚNICA	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-15 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-15 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-15 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA|MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-15 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 15AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA|MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-16 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-16 AS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-16 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	CBMT15-16 AXS - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 16 AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MULTIMEDIÇÃO	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-13ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-13AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-13AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA ESQUERDA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-14ASP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| SEM TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO	ABB	CBMT15-14AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	CBMT15-14AXSP - CONJUNTO BLINDADO DE MT- UNISEC| CBMT15- 1X AXS| 15KV 630A 20KA| USO ABRIGADO| ACIMA DE 300KVA| C/ TRAFO AUX.| ENTRADA DIREITA| MEDIÇÃO A PARTE DO CONJUNTO (POSTE)	PM-BR 190.92	VERSAO 0	29/05/2025	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/04/26	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0450 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 292,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 450A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 25KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0242), 80% (0,0251) E 100% (0,0260).	BBTEC-0450 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 292,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 450A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 25KA.PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0242), 80% (0,0251) E 100% (0,0260).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0630 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 472,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0153), 80% (0,0172) E 100% (0,0179).	BBTEC-0630 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 472,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 630A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0153), 80% (0,0172) E 100% (0,0179).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-0800 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 592,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0131), 80% (0,0134) E 100% (0,0138).	BBTEC-0800 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 592,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 800A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0131), 80% (0,0134) E 100% (0,0138).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 712,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0111), 80% (0,0112) E 100% (0,0124).	BBTEC-1000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 712,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0111), 80% (0,0112) E 100% (0,0124).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1250 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 892,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0089), 80% (0,0096) E 100% (0,0097)	BBTEC-1250 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 892,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1250A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0089), 80% (0,0096) E 100% (0,0097)	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1300 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1300A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0066) E 100% (0,0072).	BBTEC-1300 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1300A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0066) E 100% (0,0072).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-1600 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1072,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), 80% (0,0110) E 100% (0,0133).	BBTEC-1600 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1072,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0099), 80% (0,0110) E 100% (0,0133).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0065), 80% (0,0071) E 100% (0,0072).	BBTEC-2000 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 1X BARRA POR FASE DE 1192,27MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0065), 80% (0,0071) E 100% (0,0072).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2500 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 1784,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0049), 80% (0,0058) E 100% (0,0064).	BBTEC-2500 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 1784,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0049), 80% (0,0058) E 100% (0,0064).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-3200 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 2144,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0036), 80% (0,0073) E 100% (0,0089).	BBTEC-3200 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 2X BARRA POR FASE DE 2144,55MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 44KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 50% (0,0036), 80% (0,0073) E 100% (0,0089).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BLINDADO	BBTEC	BBTEC-2100 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 3X BARRA POR FASE DE 2676,9MM², CORRENTE NOMINAL DE 2100A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80% (0,0032) E 100% (0,0034).	BBTEC-2100 - BARRAMENTO BLINDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, IP-55, 3X BARRA POR FASE DE 2676,9MM², CORRENTE NOMINAL DE 2100A, DE ALUMÍNIO, 1000VCA E ICW ≥ 88KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P/ % DA I NOM.): 80% (0,0032) E 100% (0,0034).	PM-Br 199.45	1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	TKQDC-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-5	PM-Br 199.50	0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-10 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	TKQDC-10 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-Br 199.50	0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-15 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	TKQDC-15 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-Br 199.50	0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-21 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	TKQDC-21 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-Br 199.50	0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	TRISKEL	TKQDC-MD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDCMODULAR	TKQDC-MD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDCMODULAR	PM-Br 199.50	0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-01AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-01TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-01TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-01T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DEENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03AXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUCOES E ENGENHARIA	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-03TXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TXMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	MX SOLUÇOES E ENGENHARIA	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADAPELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-25A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CBMT-36-25A - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-25AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO,ENTRADA A ESQUERDA	CBMT-36-25AX - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-26A,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CBMT-36-26A - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-36-26AX,MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO,ENTRADA A DIREITA	CBMT-36-26AX - CONJUNTO BLINDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL SF6, CBMT-36-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFO AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3 - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1513ATAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4 - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1514ATAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB3X - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT1513AXTAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB4X - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1514 AXTAA - CONJUNTO BLINDADO MT ACIMA DE 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1501AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1502AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB1X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1501AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HILGRIDB2X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA.	CBMT1502AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO A AR, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA.	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	CBMT1511AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA.	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2 - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1512AA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB1X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	CBMT1511AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM ESQUERDA PARA DIREITA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CARMEHIL – COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	CARCUBB2X - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	CBMT1512AXA - CONJUNTO BLINDADO MT SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO MISTA, INSTALAÇÃO ABRIGADA, TRAFO AUXILIAR, COM MONTAGEM DIREITA PARA ESQUERDA	PM-BR 190.92	0	11/06/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	11/06/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-01 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-05 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1504TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-02 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1505TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-06 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1506TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-03 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503AA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	SETTA ENERGY PAINEIS LTDA	DSY-23004-PRO-07 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CB MT 15 04 A A - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	25/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVICO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-01 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-05 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1504TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – AO TEMPO –ENTRADA A DIREITA – 400ª – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-02 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1505TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A ESQUERDA – 400A –ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-06 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1506TA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – MULTIMEDIÇÃO – AO TEMPO – ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVICO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-03 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT1503AA - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO ABRIGADO –ENTRADA A ESQUERDA – 400A – ISOLAÇÃO A AR –INDICE IAC: 16KA/1S AFLR – TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	DSY-23004-PRO-07 - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	CB MT 15 04 A A - SUBESTAÇÃO CONJUNTO BLINDADO 15KV – 1 MEDIÇÃO – ABRIGADO –ENTRADA A DIREITA – 400A – ISOLAÇÃO A AR – INDICE IAC: 16KA/1S AFLR –TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8KV. SEM TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-01A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-01T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-01T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE

CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-02A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-02T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-02T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-03TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-03TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-04TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-04TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-05TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-05TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06A - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06AX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06T - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSAO	CACTUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	CBMT-06TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	CBMT-06TX - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO MULTIMEDIÇÃO, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR	PM-BR 190.92	0	15/05/2026	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	15/05/27	SP; RJ; CE