

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	IDENTIFICAÇÃO PRODUTO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO ENEL	VERSÃO DA DATA DE VIGÊNCIA	STATUS AVALIAÇÃO CONFORMIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃO	ESTADO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 199-50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-BR 199-50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-BR 199-50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ARPM	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-BR 199-50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 630 A BITEC 630	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0176), 80% (0,0206) E 100% (0,0240).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 800 A BITEC 800	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 532,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0197), 80% (0,0211) E 100% (0,0229).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 1000 A BITEC 1000	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0246), 80% (0,0275) E 100% (0,0311).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 1250 A BITEC 1250	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 772,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0335), 80% (0,037) E 100% (0,0513).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 1600 A BITEC 1600	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.072,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0597), 80% (0,0633) E 100% (0,0939).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 2000 A BITEC 2000	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,068), 80% (0,074) E 100% (0,075).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 2500 A BITEC 2500	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.645,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0551), 80% (0,0606) E 100% (0,067).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 3200 A BITEC 3200	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0544), 80% (0,0607) E 100% (0,092).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BITEC BARRAMENTOS BUNDADOS LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO 3200 A BITEC 3200	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.144,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 41KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0544), 80% (0,0607) E 100% (0,092).	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPACADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MB8-31	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0171)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPACADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MB18A-25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 11KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0450)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPACADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE MB18A-35	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 230,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 750 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,086)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-06	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,013), 80% (0,016) E 100% (0,021)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-08	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 35KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,013), 80% (0,016) E 100% (0,021)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-10	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 53KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,024), 80% (0,028) E 100% (0,036)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-13	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 56KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,032), 80% (0,036) E 100% (0,046)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-16	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 952,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 80KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,079), 80% (0,089) E 100% (0,12)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-20	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,054), 80% (0,058) E 100% (0,08)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,042), 80% (0,046) E 100% (0,06)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-32	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,031), 80% (0,034) E 100% (0,046)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-40	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.384,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 130KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,025), 80% (0,027) E 100% (0,036)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BEGHIM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE PTA-50	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.984,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 120KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,021), 80% (0,023) E 100% (0,036)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 18/09/2019	FABRICANTE HISTÓRICO - SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BOR - BARROTTTE ORTEGA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPACADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BB0V-A-300	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 172,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 300 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 16KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0171)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BOR - BARROTTTE ORTEGA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPACADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE BB0V-A-500	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPACADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 600 VCA E ICW= 22KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,013), 80% (0,016) E 100% (0,021)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BOR - BARROTTTE ORTEGA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CS8803	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 178,07 MM², CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 17,2KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,038), 80% (0,041) E 100% (0,051)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	BOR - BARROTTTE ORTEGA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE CS8806	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 396,57 MM², CORRENTE NOMINAL DE 750 A, DE ALUMÍNIO, 1.000 VCA E ICW= 26,8KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,046), 80% (0,049) E 100% (0,06)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24 FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/2019	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	ELTETOBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	TB-BWAL-350	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 350A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0308), PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0326)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	ELTETOBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	TB-BWAL-500	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 500A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW=28KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0191), PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 80% (0,0230), PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0251)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	ELTETOBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	TB-BWAL-650	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 292,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 650A DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30KA. PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 50% (0,0191), PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 80% (0,0235), PARÂMETRO DE QUEIDA DE TENSÃO (K (V/1000A) P) % DA I (NOM.): 100% (0,0260)	PM-BR 199-45	VERSÃO 1	29/03/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP, RJ, CE

[illegible]

BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-160	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 952,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 70KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0065, 80N00.0071, 100N00.0075	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-200	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.192,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 85KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0050, 80N00.0051, 100N00.0054	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-250	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 1.432,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0038, 80N00.0040, 100N00.0041	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-320	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.904,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 3.200 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0033, 80N00.0037, 100N00.0039	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-400	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRA POR FASE DE 2.484,55 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 4.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0026, 80N00.0028, 100N00.0031	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO CMAX-500	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRA POR FASE DE 2.864,55 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 5.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 100KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0027, 80N00.0028, 100N00.0032	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-035	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 350 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N (0.0165), 80N (0.0175), 100N00.0182	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MAXBARRAMENTOS IND & COM LTDA	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54/IP-55, CÓDIGO FMAX-045	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRA POR FASE DE 382,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N (0.0171), 80N (0.0184), 100N00.0190	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	06/09/24	SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 112,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 23KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0452	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA31	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 142,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 24,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0388	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA40	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0228	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA50	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 28KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0270	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA63	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 352,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 31,3KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0203	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA80	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 412,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 36,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0177	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 184,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 19,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0464	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA31	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 232,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 315 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24,2KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0385	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA40	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 292,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 24,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0305	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA50	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 382,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 27,6KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0237	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA63	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 472,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 29,1KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0218	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP-54, CÓDIGO FABRICANTE BMA80	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 592,27 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 32,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0178	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC10	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 420 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW= 42,5KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0186	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC13	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 60,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0084	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC16	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 670 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 79,8KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0062	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC20	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 905 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90,7KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0053	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.125 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0044	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC32	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.417 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 111,3KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0033	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC40	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 1.810 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 4.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0029	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: COBRE, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE IMC50	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.251 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 5.000A, DE COBRE, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 100N00.0023	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A10	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 470 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 50KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0125, 70N00.0134, 80N00	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A13	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 608 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.250A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 60KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0099, 70N00.0105, 80N00	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A16	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 836 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 1.600A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 65KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0079, 70N00.0081, 80N00	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A20	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.161 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2.000A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0054, 70N00.0057, 80N	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A25	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1 X BARRA POR FASE DE 1.672 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 2.500A, DE ALUMÍNIO 1000 VCA E ICW = 90KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0037, 70N00.0039, 80N	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE
BARRAMENTO BUNDADO	MEGABARRE	BARRAMENTO BUNDADO: ALUMINIO, TIPO BARRA COLADA, IP-55, CÓDIGO FABRICANTE I2A32	BARRAMENTO BUNDADO, PRÉ-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2 X BARRAS POR FASE DE 2.062 MM*, CORRENTE NOMINAL DE 3.200A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW = 114KA. PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M.A) P) % DA I NOM.): 50N00.0030, 70N00.0031, 80	PM-8R 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	27/03/24	FABRICANTE HISTÓRICO - 18/09/ SP; RJ; CE

[illegible]

QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TÉCNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-15	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS	SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TÉCNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-21	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS	SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	VEPAN ELETRO TÉCNICA LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-MODULAR	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	CHAVE SECCIONADORAS/FUSÍVEIS	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-250	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-250 FASE DE 112,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 12 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 70%0,06360, 80%0,0660, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 152,64 MM², CORRENTE NOMINAL DE 320 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 16 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 70%0,04911, 80%0,05060, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-320	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-320 FASE DE 232,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 400 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 25 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 70%0,03231, 80%0,03351, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 382,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 630 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 70%0,02181, 80%0,02271, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-400	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-400 FASE DE 412,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 700 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 30 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 70%0,01811, 80%0,01921, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 652,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 50 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,01541, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-630	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-630 FASE DE 959,09 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.250 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 55 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,01151, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 1.304,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1.500 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,00961, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-700	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-700 FASE DE 1.918,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.000 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,00671, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 2.919,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,00401, 80%0,0041, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1000	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1000 FASE DE 2.919,17 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2.800 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,00401, 80%0,0041, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA ESPAÇADA, NÃO VENTILADO, 4X BARRAS POR FASE DE 3.815,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,00371, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1250	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1250 FASE DE 3.815,55 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3.450 A, DE ALUMÍNIO, 1000 VCA E ICW= 65 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 100%0,00371, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1500	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA ESPAÇADA, IP54, CÓDIGO FABRICANTE: CA-1500 FASE DE 4.727,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 800 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 53KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 62,5%0,0138091, 75%0,0141371, 100%0,0151341, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 1152,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 1600 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 62,5%0,0056451, 75%0,0057071, 100%0,0059801, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P4800P-55	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P4800P-55 FASE DE 1152,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 90KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,0040151, 60%0,0057071, 70%0,0058451, 80%0,0059801, 90%0,0061511, 100%0,0063601, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 1X BARRAS POR FASE DE 1432,27 MM², CORRENTE NOMINAL DE 2500 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 100KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,00408181, 60%0,00449881, 70%0,0046381, 80%0,0048101, 90%0,00502761, 100%0,0052581, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P43200P-55	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P43200P-55 FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 3200 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120 KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 62,5%0,0028361, 75%0,0028941, 100%0,0031461, 10 BARRAMENTO BUNDAO, PRE-FABRICADO TIPO BARRA COLADA, NÃO VENTILADO, 2X BARRAS POR FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,0028361, 60%0,0028361, 70%0,00308181, 80%0,0031461, 90%0,0032521, 100%0,0033861, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P43200P-55	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P43200P-55 FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,0028361, 60%0,0028361, 70%0,00308181, 80%0,0031461, 90%0,0032521, 100%0,0033861, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDAO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P44002P-55	BARRAMENTO BUNDAO: ALUMÍNIO, TIPO BARRA COLADA, IP55, CÓDIGO FABRICANTE: WEG BW004-P44002P-55 FASE DE 2384,54 MM², CORRENTE NOMINAL DE 4000 A, DE ALUMÍNIO, 690 VCA E ICW= 120KA PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (K (V/100M A) P/ % DA INOM): 50%0,0028361, 60%0,0028361, 70%0,00308181, 80%0,0031461, 90%0,0032521, 100%0,0033861, 10	PM-RR 199.45	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	27/03/24		SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-05	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETRABARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDAO LTDA – TECH BARRAS	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-10	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETRABARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDAO LTDA – TECH BARRAS	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-15	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		SP, RJ, CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	ELETRABARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDAO LTDA – TECH BARRAS	QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO – QDC-21	PM-RR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		SP, RJ, CE
CONJUNTO BUNDAO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/5FE) - 15 kV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFIO AUX NÃO, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFIO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA – MODELO MICROCOMPACT 15kV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFIO AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA CBMT-01A – MON TER/PRESSMAT – CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 kV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR. CBMT-01T – MON TER/PRESSMAT – CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 kV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR. CBMT-02A – MON TER/PRESSMAT – CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 kV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR. CBMT-02T – MON TER/PRESSMAT – CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 kV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	04/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	02/04/24		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CBMT-01A PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CBMT-01T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MÊDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER,PRESS MAT	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-01	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA COMPARTIMENTADA - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-02	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA INDIVIDUAL - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-03	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA COMPARTIMENTADA USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-04	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-05	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA COMPARTIMENTADA - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-06	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-07	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	24/09/25		CE
CONJUNTO BUNDAO	GALI LTDA	GALI 15.00001-08	SUBESTAÇÃO BUNDADEA METALICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA CBMT AES-11A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) – CM2, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-12A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-14A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1 - AJO + M2 + CM + GBC1 OU (IMB-GBC-A) + GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA. CBMT AES-15A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-16A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1 - AJO + M2 + CM + GBC1 OU (IMB-GBC-A) + GAM2 + GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA. CBMT AES-23A - CUBÍCULO; TENSÃO 24kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM2 + DM1-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_5M6_24_BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO + CM4-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_5M6_24_BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO + CM4-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_5M6_24_BR	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO + CM4-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_5M6_24_BR_01	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO + CM3-AJO + CM4-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	01/07/25		CE
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL_5M6_24_BR_01	CBMT AES-13A - CUBÍCULO; TENSÃO 17.5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-GBC1 OU (IMB-GBC-A) + CM1 + CM2-AJO, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA. CBMT AES							

CONJUNTO LINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO AGRUPADA	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL 5M6 24 BR 02 REF. 560	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1 VERSÃO 2	12/11/2020 10/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25 23/09/25	CE SP, RJ, CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-05 QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-05 QDC-10	PM-BR 199.50	VERSÃO 0 VERSÃO 0	17/09/2023 17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25 23/09/25	SP, RJ, CE SP, RJ, CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-15	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO ELETROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA – TÊCH BARRAS	QDC-21	PM-BR 199.50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL 5M6 36 BR 8R	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO LINDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VOL 5M6 36 BR 01	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 1	12/11/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-50	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 800 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-80	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DEALUMÍNIO DE 1.000 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-100	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 1.250 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-125	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 1.600 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-160	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 2.000 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-200	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 2.500 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-250	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
BARRAMENTO BUNDADO	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	BARRAMENTO BUNDADO DE ALUMÍNIO DE 3.200 A, TIPO BARRA COLADA, IP 55, CÓDIGO DO FABRICANTE HZCA-320	HELZIN INDUSTRIA ELETRO METALURGICA LTDA	PM-BR 199.45.1	VERSÃO 1	29/03/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE
CONJUNTO LINDADO DE MÉDIA TENSÃO	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP, RJ, CE

[illegible]

CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMP-36-630-D	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RVLLMVMV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-01	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTIMENTADA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTIMENTADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-05	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTIMENTADA ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-02A	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL ENTRADA A DIREITA ABRIGADO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-03A	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTIMENTADA USO EXTERNO	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CUBÍCULO BUNDADO	GALI LTDA	GALI.00001-04A	SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC (IMB+GBC-AI+CM), COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC (IMB+GBC-AI+CM+DM1-A/D), COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC (IMB+GBC-AI+CM+DM1-A/D), COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/D+GBC+GBC (IMB+GBC-AI+CM+GAM2), COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBC+GBC (IMB+GBC-AI+CM+DM1-A/D), COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/D+GBC (IMB+GBC-AI+CM+GAM2), COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC (IMB+GBC-AI+CM+DM1-A/D), COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20kA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+IMB+GBC-AI+CM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-01A-GLD PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-01A - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02T - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02A PADRÃO MONTER/PRESSMAT	CBMT-02A - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-02T - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ	
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVLLMVMV-15-630-E	CONJUNTOS BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVLLMVMV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	COS-RVLLMVMV-24-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP; RJ
CONJUNTOS BUNDADOS COMPACTOS DE MT	ORMAZABAL DO BRASIL E D E E LTDA	CGM-3-RVLLMVMV-36-630-D	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	SCHNEIDER	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	SCHNEIDER	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	SP; RJ
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC III, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC III, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC V, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC V, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC VIII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VIII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC X, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC X, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XI, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XIII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XIII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XIV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XIV, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XV, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XVIII, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XVIII, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XIX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XIX, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XX, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XXI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XXI, 16	PM-BR 190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRÔNICA	HB INDUST								

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHAYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS [CHAVES SECONDOVARIAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORÇAS PRENSÁVEIS AUTOCORAVANTES, ENTRE OUTROS], MONTADOS EXCLUSIVAMENTE COM QDC TIPO 15 NA FORMA MODULAR, LADO A LADO, DESTINADO À MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGACÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	23/09/25	SP, RI; CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 25 - A, MULTIMEDIÇÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 26 - A, MULTIMEDIÇÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 25 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 26 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 25 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 26 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 35 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 35 - A, MULTIMEDIÇÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/130KA	PM-BR 199 49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	23/09/25	SP, RI; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	PM-BR 199 49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	23/09/25	SP, RI; CE
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	PM-BR 199 49	VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	23/09/25	SP, RI; CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 35 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-35AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 35 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 36 - T, MULTIMEDIÇÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 36 - A, MULTIMEDIÇÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 36 - TX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-36AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 36 - AX, MULTIMEDIÇÃO, COM TRAFU AUX, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 01 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO AR, CB - ENEL - 02 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 11 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 12 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 11 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 15 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 15KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 12 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 21 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 25 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 25KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 22 - T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 31 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO SFE - 36 KV	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, CLASSE 36KV, ISOLAÇÃO SFE, CB - ENEL - 32 - A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KV, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	28/01/25	APROVADO COM DESVIOS TÉCNI RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 15KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 24KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 36KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BUNDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA CBMT-33A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 36KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BUNDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 36KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BUNDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-33TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SFE) - 36KV	GIMI BONEMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-34A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BUNDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACMA DE 300KV, TRAFU AUX SIM, ARRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	11/04/24	RI

PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AGRETEL	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
CAIXA DE POLICARBONATO	ANDALUZ	CAIXA DE POLICAR, TIPO P, MURO LATERAL	CAIXA DE POLICARBONATO, TIPO P, MURO LATERAL	CT-88	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 00	CP-92-02 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 0	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 0	CP-92-03 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 1	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 1	CP-92-04 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA QDP - TIPO 2	BASE DE CONCRETO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL - QDP - TIPO 2	CP-92-05 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL	CP-92-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	BASE DE CONCRETO PARA CHAVE PEDESTAL SEC DE 3 OU 4 VIAS	CP-92-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X300X200MMH COM FUNDO	CP-93-07 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA	MINI POÇO DE INSPEÇÃO SEM GAVETA 200X300X200MMH COM FUNDO	CP-93-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI POÇO DE INSPEÇÃO	MINI POÇO DE INSPEÇÃO 160X160X200MMH COM FUNDO	CP-93-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	28/02/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM EM CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO DE BOMBA TINGUÍ - CS2	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2012	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 330X330X50CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/04/2013	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPAO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPAO 208X224X15CMH PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	28/02/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPAO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPAO 141X301X21CMH PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	TAMPAO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPAO 140X380X190CMH PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/04/2004	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 500 KVA COM LAJE, TAMPAO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/03/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATÉ 1.000 KVA COM LAJE, TAMPAO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	GRADA DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	GRADA DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATÉ 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO	CÂMARA PARA CHAVE SUBMERSÍVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO. USO EM LETO CARROÇÁVEL	CP-96-33 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA, COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO EM LETO CARROÇÁVEL	CP-96-34 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATÉ 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	AVR	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS	CÂMARA TS PARA 2 CHAVES SUBMERSÍVEIS - USO EM LETO CARROÇÁVEL	CP-96-37 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP		
CABINE DE BARRAMENTO BUDADA BT	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR-ABB; FUSÍVEL LIMITADOR-THÉ; RÚLE DE FUGA-AT&B	SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-01T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02A, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-02T, SIMPLIFICADO ATÉ 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300KVA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO D, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO D, 20	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO E, 20	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO E, 20	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO H, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO I, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO I, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO K, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO L, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO M, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO N, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO O, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO O, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO P, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO P, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO Q, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO Q, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO R, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO R, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO S, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO S, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO W, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO X, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO X, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO Y, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO Y, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO Z, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO Z, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AA, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AA, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AB, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AB, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AC, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AC, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AD, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AD, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AE, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AE, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AF, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AF, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AG, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AG, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO AH, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL, TIPO AH, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20		SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	BN									

[illegible]

CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-030A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-030A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-031, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-031, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-031Y, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-031Y, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-04TY, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-04TY, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-05X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 15KV)	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS	CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO A AR, CBMT-06TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/03/20	SP
CABINE DE BARRAMENTO BUNDAO BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600A/100KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR-ABB-SCHNEIDER-WEI
CABINE DE BARRAMENTO BUNDAO BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR-ABB-SCHNEIDER-WEI
CABINE DE BARRAMENTO BUNDAO BT	GIMI	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA	NTE-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISJUNTOR-ABB-SCHNEIDER-WEI
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO, TIPO A4, 16	CAIXA MET. MID CONVENCIONAL, TIPO A4, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	GIMI	CAIXA DE MEDIÇÃO, TIPO D, 20	CAIXA MET. MID CONVENCIONAL, TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-121, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-121, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 15KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300VIA, TRAFU AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26AX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1		VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.		SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/SF6 - 24KV	GIMI BONIMI LATIN AMERICA S/A	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 24KV	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFU AUX NÂO, AO						

[illegible]

[illegible]

CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	JSA	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO T, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MAX PAINES	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 1, 1600A/130KA	CNT-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER-WEG, FUL SP
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MAX PAINES	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 2, 2500A/200KA	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER-WEG, FUL SP
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 3, 3200A/200KA	NTB-8396	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER-WEG, FUL SP
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	NTB-8396	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-EATON, FUSVEL LIM SP
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-EATON, FUSVEL LIM SP
CABINE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MEGABARRE	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-EATON, FUSVEL LIM SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO H, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO H, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO K, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO K, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO L, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO L, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO M, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO M, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO N, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO N, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO T, 16	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO T, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO X, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO X, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO W, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO W, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	MONT' PAINEL	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO Z, 14	CAIXA MET, MED CONVENCIONAL TIPO Z, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20	
CABINETE DE BARRAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 1, 1600A/130KA	CNT-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER, FUSVEL LIM SP
CABINETE DE BARRAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 2, 2500A/200KA	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER, FUSVEL LIM SP
CABINETE DE BARRAMENTO BILUADA BT	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 3, 3200A/200KA	NTB-8443	VERSÃO 3	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISINTEGR-ABB SCHNEIDER, FUSVEL LIM SP
CONJUNTO BILINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CMBT-024 - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	SP
CONJUNTO BILINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CMBT-024 - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	SP
CONJUNTO BILINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CMBT-024 - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	SP
CONJUNTO BILINDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADO COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV	CMBT-024 - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO SIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	12/21/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	26/11/24	SP
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034 - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CMBT-034X - MON TERPRESSMAT - CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-OMBR-MAT-20-0976-EDSP	VERSÃO 1	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	17/05/23		
CONJUNTO BILINDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CONJUNTO BILINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL							

[illegible]

[illegible]

PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITO BT	CP-94-08 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1 1.30X1.30X190CM	CP-94-14 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/09/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPAO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPAO 200X210X120CM PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	28/02/2015	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPAO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	TAMPAO 14X19X132CMH PARA CÂMARA TRANSFORMADORA	CP-96-09 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	TAMPAO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	TAMPAO (4X1) 96X198X12CMH PARA CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000	CP-96-10 / PD4022 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	30/10/2006	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATE 500 KVA	MINI CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATE 500 KVA COM LAJE, TAMPAO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-27 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/03/2016	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATE 1.000 KVA	CÂMARA TRANSFORMADORA RADIAL ATE 1.000 KVA COM LAJE, TAMPAO, GRELHA E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-29 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	GRADIL DE VENTILAÇÃO TIPO 1 PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATE 2.000 KVA	GRADIL DE VENTILAÇÃO TIPO 1 PARA CÂMARA TRANSFORMADORA ATE 2.000 KVA	CP-96-30 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA PARA CHAVE SUBTENSIVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO.	CÂMARA PARA CHAVE SUBTENSIVEL COM LAJE, TAMPAO E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-32 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATE 1.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA COM BARRAMENTO ATE 1.000 KVA. COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-35 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	29/02/2016	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
PRE MOLDADOS EM CONCRETO	PAULISTANA	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA.	CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 KVA, COM LAJE, TAMPAO, GRADE E FUNDO. USO INTERNO OU CALÇADA	CP-96-36 / FASCÍCULO DE INFRAESTRUTURA C NA	31/10/2015	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	16/11/18	SP
CABINE DE BARRAMENTO BUNDADE BT	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTO TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 1600X1.30XKA	NTE-8443	27/09/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	03/06/19	DISUNTOR-ABB
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO AA, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO AA, 16	NTE-8396	VERSÃO 3	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO D, 20	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO D, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO E, 20	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO E, 20	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO H, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO H, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO K, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO K, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO L, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO L, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO M, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO M, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO N, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO N, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO T, 16	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO T, 16	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO X, 14	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO X, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO W, 14	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO W, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO TIPO Z, 14	CAIXA MET. MED CONVENCIONAL TIPO Z, 14	NTE-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	25/06/20
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 2	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT - TIPO 2 - 3000X200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADE DE BAIXA TENSÃO TIPO 2 - 2500X200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CABINE DE BARRAMENTOS TIPO 3	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CABINE DE BARRAMENTOS BT - TIPO 3 - 3000X200KA	CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADE DE BAIXA TENSÃO TIPO 3 - 2000X200KA	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-I	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-I	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-II	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-II	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-III	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-III	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-IV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-IV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-V	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-V	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-VI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-VII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-VII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-VIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-VIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-IX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-X	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-X	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XIV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XIV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XVII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XVII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XVIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XVIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XIX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XIX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXIV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXIV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXVII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXVII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXVIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXVIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXIX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXIX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXIV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXIV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXVII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXVII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXVIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXVIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXIX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXIX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXIV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXIV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXV	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXV	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXVI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXVI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXVII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXVII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXVIII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXVIII	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXIX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXIX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXX	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PIATNELL DO BRASIL LTDA	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA TIPO MIC CL-XXXXXI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETTRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MIC CL-XXXXXI	NTE-8396	VERSÃO 4	20/02/2018	VÁLIDO ATE 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	29/12/22
CAIXA METÁ								

CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	PROMINS	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	PROMINS	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	PROMINS	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO A4, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO A4, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	01/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II, 20	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO II, 20	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO D, 20	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO D, 20	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO E, 20	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO E, 20	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO H, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO H, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO K, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO K, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO L, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO L, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO M, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO M, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO N, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO N, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO T, 16	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO T, 16	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO X, 14	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO X, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO W, 14	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO W, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO Z, 14	CAIXA MET. MED. CONVENCIONAL TIPO Z, 14	NTB-8396	VERSÃO 4	17/02/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	25/06/20	SP
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC I, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC I, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC II, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC II, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IV, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IV, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC V, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC V, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC IX, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC XI, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC XI, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-8, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-8, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-14, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-14, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA	R&J	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEC CL-18, 16	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA CENTRALIZADA, TIPO MEC CL-18, 16	PM-88-190-50	VERSÃO 0	07/02/2020	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	12/04/24	SP; RJ; CE
CABINE DE BARRAMENTO BUNDAO BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO I, 1500A/300KA	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO I, 1500A/300KA	NTB-8443	VERSÃO 0	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER-WEIG, FU
CABINE DE BARRAMENTO BUNDAO BT	R&J	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO I, 2500A/200KA	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO I, 2500A/200KA	NTB-8443	VERSÃO 0	27/09/2018	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	03/06/19	DISINTEGR-SCHNEIDER-WEIG, FU
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-11T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-12T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-15TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 15KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-16TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-21T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-22T, SIMPLIFICADO ATÉ 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-23TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24X, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24T, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX NÃO, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-24TX, CONVENCIONAL ACIMA DE 300VIA, TRAFQ AUX SIM, TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-25TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26X, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CONJUNTO BUNDAO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-26T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFQ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO	17/03/20	SP
CONJUNTO BUNDAO COMPACTO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA AR/56 - 24KV	RM ENERGY/SAREL	CBMT-26TX, MULTIMEDIÇÃO, TRAF							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	CAIXAS MEC E CL	ELETRORRABAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-XII	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA - MEC-XII	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
	CAIXAS MEC E CL	ELETRORRABAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	MEC-VI	CAIXA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA - MEC-XV	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
	CAIXAS MEC E CL	ELETRORRABAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-II	CAIXA CONCENTRADORA LECTURA LOCAL - CL-I	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
	CAIXAS MEC E CL	ELETRORRABAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-III	CAIXA CONCENTRADORA LECTURA LOCAL - CL-II	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
	CAIXAS MEC E CL	ELETRORRABAS IND. E COM. DE BARRAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	CL-III	CAIXA CONCENTRADORA LECTURA LOCAL - CL-III	NTE - 8426	VERSÃO 2	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETRORRABAS	QDC-05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO - QDC-05	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETRORRABAS	QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO - QDC-10	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETRORRABAS	QDC-15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO - QDC-15	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	RJ QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA - ELETRORRABAS	QDC-21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO - QDC-21	NTE-8.435	VERSÃO 2	20/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	CONJUNTO BUNDADO	BIVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BUNDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17.5KV	CUBÍCULO BUNDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17.5KV	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	CONJUNTO BUNDADO	BIVAL ELECTRICAL LTDA	CUBÍCULO BUNDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17.5KV	CUBÍCULO BUNDADO BR6 - ISOLAÇÃO MISTA - AR/SF6 17.5KV	CT-21	VERSÃO 5	01/02/2017 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	306564	CAIXA MULTIRIO R111	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS UENO - EPP	306564	CAIXA MULTIRIO INTRERUP	NTE-8.436	VERSÃO 1	01/02/2018 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	24/09/25	SP
	BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 E BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA	PPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	POSTE AO 7500MM 1000AN	POSTE DE AÇO SEÇÃO QUADRADA DE 80X80XMM COM 7,5M/JORDAN CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA 15; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO POR SEGMENTOS CILINDRICOS; EXCAVAÇÃO CHOCHE COM CHAVECHOCHE COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA O BLOCO DE CONEXÃO TIPO RJ 11 EM CONJUNTO DE ATÉ 6 (SEIS) TOMADAS TIPO R11 E 2 CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METALICO BUNDADO DE ALUMINIO OU PLASTICO, SENDO ESTE INSTALADO NOS ANDAIMES, NO INTERIOR DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E NA PLACA DE COMUNICAÇÃO E OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DOS MEDIDORES ELÉTRONICOS DAS UNIDADES DE CONSUMO	PM-BR 480.49	VERSÃO 1	31/10/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE
	CONJUNTO BUNDADO	GARMELH - COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	HIGRIDBS	GR-BDRB-CNC GR-0004 / CNC-NBR-DDB 20	GR-BDRB-CNC GR-0004 / CNC-NBR-DDB 20	VERSÃO 5	20/12/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BC-R111	O BLOCO DE CONEXÃO ININTERRUPTA É UM CONJUNTO DE ATÉ 8 (OITO) CONECTORES PLUGÁVEIS TIPO MSTB, SENDO 6 (SEIS) CONECTORES NA PARTE FRONTAL DA CAIXA E 2 (DOIS) CONECTORES POSICIONADOS NAS EXTREMIDADES DO BLOCO, CONSTITUINDO UM ÚNICO CORPO METALICO BUNDADO DE ALUMINIO, SENDO ESTE INSTALADO NAS CAIXAS CONCENTRADORA E NA CAIXA PARA LETURA LOCAL, E TEM A FINALIDADE DE INTERLIGAR OS CABOS DE COMUNICAÇÃO DA PRIMA DA PRINCIPAL E DOS DEMAIS PONTO, DA ÁREA COMMO DO EMPREENDIMENTO	PM-BR 190.48	VERSÃO 0	26/09/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	26/09/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	20/10/25	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC VIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC X, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC XIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-I, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-II, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-III, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-IV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-V, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-VII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-VIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-X, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XVII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XVIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XIX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXVII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXVIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXIX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXVII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXVIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXIX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXVI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXVII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXVIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXIX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXXI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXXII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXXIII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXXIV, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
	BLOCO DE CONEXÃO	OFICIAL M-BOL LTDA	BO-MSTB	CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELETRÔNICA, TIPO MEC CL-XXXXXV, 16					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23A, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-23AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMV-24-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24A, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMPV-24-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-24AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RVLLMMVV-24-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-25A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33A, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RSMPV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-33AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34A, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RSMPV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-34AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RVLLMMVV-15-630-E	CONJUNTOS BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RVLLMMVV-15-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-15A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RVLLMMVV-24-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-26A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RVLLMMVV-36-630-E	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RVLLMMVV-36-630-D	CONJ. BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-35A, MULTIMEDIÇÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-E	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-11A, SIMPLIFICADO ATE300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 15 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMP-15-630-D	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-12A, SIMPLIFICADO ATE300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-E	CONJUNTOS BUNDADOS MT-ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-22A, SIMPLIFICADO ABAIXO DE 300kVA, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 24 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	COS-RSMP-24-630-D	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-31A, SIMPLIFICADO ATE300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO SIMPLIFICADO DE MT - ISOLAÇÃO INTEGRAL - 36 KV	ORMAZABAL DO BRASIL D E E LTDA	GCM-3-RSMP-36-630-E	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO INTEGRAL, CBMT-32A, SIMPLIFICADO ATE300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-11A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-11A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-13AX S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-13AX S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-14A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM, COM MONTAGEM DA DIRETAPARA ESQUERDA	CBMT AES-14A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV;CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM, COM MONTAGEM DA DIRETAPARA ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-15A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-15A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+DM1-D+GBM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-16A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA DIREITA	CBMT AES-16A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 15 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-23A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CBMT AES-23A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA.	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 24 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-25A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2-DM1-D+GBM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CBMT AES-25A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2-DM1-D+GBM-GBC-I/MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDAPARA DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-33A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-33A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - 36 KV	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CBMT AES-35A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2-DM1-D+GBM+MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CBMT AES-35A S/M6 CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630P; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2-DM1-D+GBM+MBH-GBC-A/HQM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARADIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/05/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT03AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-03TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT03TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT04X, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT04AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04T, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT04T, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO A R - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-04TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO NEW PICCOLO	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO A R, CBMT04TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX SIM, AO TEMPO, ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-13TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-13AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT14AX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14T, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, AO TEMPO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE
CONJUNTO BUNDADO CONVENCIONAL DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 15 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 15KV	CONJUNTO BUNDADO MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-14TX, CONVENCIONAL ACMA DE 300kVA, TRAFÓ AUX NÃO, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 3	14/06/2022 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/24	CE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-344 - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+ GBC- A/HMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 5	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO A MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 300 A.	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 10	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO A MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 600 A.	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 15	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO A MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 1.400 A.	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO 21	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO A MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A.	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
QUADRO DISTRIBUIÇÃO COMPACTO	PHYNELL DO BRASIL LTDA	QDC-TIPO MODULAR	CONJUNTO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (CHAVES SECCIONADORAS VERTICAIS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORCAS PRENSÁVEIS AUTOCAVANTES, ENTRE OUTROS), MONTADOS EXCLUSIVAMENTE EM CAIXA METÁLICA, DESTINADO A MANOBRA E PROTEÇÃO DE CIRCUITOS SECUNDÁRIOS (RAMAL DE LIGAÇÃO E/OU ENTRADA) PARA CORRENTE DE DEMANDA APROXIMADA DE ATÉ 2.800 A.	PM-BR 199 50	VERSÃO 0	17/09/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP; RJ; CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-344X - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+ CM2+QM+GBC-A/HMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-354X - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1+G+HMB+GBC-A+QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36A - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+GBC-A/HMB+DM2+GBC-A/HMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+GBC-A/HMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CBMT AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 36KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+GBC-A/HMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-03	CBMT AES 35T - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO- ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-04	CBMT AES 33T - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A ESQUERDA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-05	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTILHADA COMPARTILHADA ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-06	CBMT AES 36A - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL ABRIGADO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 1	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 1, 3600A/30KA PM-BR 199 49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 2	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 2, 2500A/200KA PM-BR 199 49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CABINE DE BARRAMENTOS BUNDADA	ELTROBARRAS TECNOLOGIA EM BARRAMENTO BUNDADO LTDA - TECH BARRAS	CABINE DE BARRAMENTO, TIPO 3	CABINE DE BARRAMENTO BT, TIPO 3, 3200A/200KA PM-BR 199 49		VERSÃO 0	02/03/2022	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-07	CBMT AES 36T - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA COMPARTILHADA USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR (SOMENTE 36KV)	GALI LTDA	GALI 36.00001-08	CBMT AES 34T - SUBESTAÇÃO BUNDADA METÁLICA INDIVIDUAL USO EXTERNO - ENTRADA A DIREITA	CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	SP; RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM+GBC+IGBC-A + HMB+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA.	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2+CM2+QM+GBC+IGBC+						

CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRICA	MP COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA TIPO MEC VI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VI, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRICA	MP COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA TIPO MEC IX	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA CENTRALIZADA, TIPO MEC IX, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRICA	MP COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA TIPO MEC VII	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA CENTRALIZADA, TIPO MEC VII, 16	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	07/02/2020 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24	SP; RJ; CE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO ELÉTRICA	NOVEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTO, QDC-10	PM-BR 190.50	VERSÃO 0	17/09/2023 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	12/04/24 ENSAIADOS: ABH-ABB; ELETROM	SP; RJ; CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GBC A=IMB+GBAC I=IMB+GBC A=DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GM+GBC I=IMB+GBAC I=IMB+GBC A=DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+IMB+GBC A=DM2+CM2+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A=IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+CM2+DM1-Q+GBM+IMB+GBC A=QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A-GBC- A=IMB+DM2+GBC A=IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GM+GBC A=IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	SP
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: QM+GBC I=QBC A= IMB+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM+QM+GBC I=IMB+GBAC+A/GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I=IMB+GBAC+A=QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GM+GBC I=IMB+GBC A=DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2 + GBC I=IMB+GBC A=QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ; CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, QM+GBC I=QBC A=IMB+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, GAM2+GBC I=IMB+GBC A=QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC I=IMB+GBC A=GM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GM+GBC I=IMB+GBC A=GM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+CM2+DM1-Q+GBM+IMB+GBC A=QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC A=IMB+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ; CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+DM1-Q+GBM+IMB+GBC A=QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A-GBC- A=IMB+DM2+GBC A=IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 36KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GM+GBC A=IMB+DM2+CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	RJ
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: QM+GBC I=QBC A= IMB+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM+GM+GBC I=IMB+GBAC+A/GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+DM1-D+GBM+GBC I=IMB+GBAC+A=QM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 17,5KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+GM+GBC I=IMB+GBC A=DM2+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2 + GBC I=IMB+GBC A=QM, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, QM+GBC I=QBC A=IMB+GAM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, GAM2+GBC I=IMB+GBC A=QM+CM2+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GBC I=IMB+GBC A=GM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: DM1-A/DM2+CM2+ GM+GBC I=IMB+GBC A=GM2, COM MONTAGEM DA DIRETA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBICULO: TENSÃO 24KV, CORRENTE NOMINAL 630A, CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABIGARDA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBICULOS: GAM2+CM2+DM1-Q+GBM+IMB+GBC A=QM+DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024 VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE

CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2-HB-GBC-IMB-HB-GC A/HBM-CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1- A/DM2-QM-HB-GBC-IMB-HB-GC A/HBM-CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 38KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-IMB-HB-GBC A/HBM-CM2-CM2-DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 38KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2+ GBC-A/HBM+GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 38KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 38KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2-DM1-D/HBM-HB-GC A/HBM+GAM2-DM1-A COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CUBÍCULO; TENSÃO 38KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2+GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	23/09/25	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO MISTA (AR/SF6) - 36 KV	INDUSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA.	CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ ALUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA - MODELO MICROCOMPACT 36KV	CONJUNTOS BUNDADOS MT, ISOLAÇÃO MISTA, CBMT-36T, MULTIMEDIÇÃO, TRAFÓ ALUX SIM, ABRIGADO, ENTRADA A DIREITA	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25	CE
CONJUNTO BUNDADO MULTIMEDIÇÃO DE MT - ISOLAÇÃO A AR - 15 KV	MONTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PRESSMAT	CBMT-037X - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-037X - MON TER/PRESSMAT - CONJUNTO BUNDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPO CONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CNC-CMBR-MAT-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	14/06/2023	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	02/04/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-14AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GBC-IMB-HB-GC-A/H-GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-15AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2-DM1-D/HB-GBC-IMB-HB-GC-A/HBM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-16AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GBC-IMB-HB-GC-A/HBM+DM1-A/D, COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-12AX - CUBÍCULO; TENSÃO 17,5KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM-HB-GC-A/HBM+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-21AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+GBC-IMB-HB-GC-A/HBM+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-22AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-23AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: QM-HB-GC-A/HBM+GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-24AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GBC-IMB-HB-GC-A/H-GAM2, COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-25AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: GAM2+CM2+DM1-D/HBM-HB-GC-IMB-HB-GC-A/HBM+DM1-A/D COM MONTAGEM DA ESQUERDA PARA DIREITA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-26AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-HB-GBC-IMB-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-27AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-28AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-29AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-30AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-31AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-32AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-33AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-34AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-35AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-36AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-37AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-38AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-39AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-40AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-41AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-42AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-43AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-44AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-45AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-46AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-47AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-48AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-49AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-50AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-51AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-52AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-53AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-54AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-55AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	01/07/25	CE
CONJUNTO BUNDADO DE MT - ISOLAÇÃO A AR	SCHNEIDER ELECTRIC LTDA	SM6	CBMT-AES-56AX - CUBÍCULO; TENSÃO 24KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE CURTO-CIRCUITO 20KA; INSTALAÇÃO ABRIGADA, COMPOSTO PELOS SEGUINTES CUBÍCULOS: DM1-A/DM2-CM2-QM-HB-GC-A/HBM+GAM2-DM1-A/HB-GC-A/HBM+CM2-CM2-GAM2 COM MONTAGEM DA DIREITA PARA ESQUERDA	CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR	VERSÃO 4	10/04/2			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-02TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-02T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOSIMPLIFICADO ATÉ 300 KVA, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03AX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARA TRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03T – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-03TMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-03TX – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO EXTERNO OU AO TEMPO, MÓDULO DE ENTRADA PELA ESQUERDA E COM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE
CONJUNTO BLINDADO DE MEDIA TENSÃO	MX SOLUÇÕES E ENGENHARIA	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	CBMT-04AMX ENGENHARIA/PRESSMAT - CBMT-04A – MX ENGENHARIA/PRESSMAT - CONJUNTO BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO TIPOCONVENCIONAL, COM ISOLAÇÃO A AR 15 KV, PARA USO INTERNO OU ABRIGADO, MÓDULO DE ENTRADA PELA DIREITA E SEM MÓDULO PARATRANSFORMADOR AUXILIAR.	MAT-OMBR-MAT-20-0942-EDB	5	20/12/2024	VÁLIDO ATÉ 1 ANO APÓS A REVISÃO DA ESPECIFICAÇÃO.	05/05/27	SP; RJ; CE